



Categoria

---

**Supporti  
rigidi**




## Lastre Forex

F.to cm	Spessore	Q.tà minima
50 x 70	1 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	1 mm	1 conf. da 5 pz
50 x 70	3 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	3 mm	1 conf. da 5 pz
50 x 70	5 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	5 mm	1 conf. da 5 pz



## Polipropilene alveolare

F.to cm	Spessore	Q.tà minima
50 x 70	2,5 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	2,5 mm	1 conf. da 5 pz
50 x 70	3,5 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	3,5 mm	1 conf. da 5 pz
50 x 70	5 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	5 mm	1 conf. da 5 pz
50 x 70	10 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	10 mm	1 conf. da 5 pz



**Caratteristiche:** il polipropilene alveolare è un materiale plastico durevole, idrorepellente, stampabile in entrambi i lati, leggero, resistente e facilmente lavorabile.

L'utilizzo più diffuso è quello di pannelli di supporto per stampa digitale e grafica pubblicitaria, per negozi, locali, centri commerciali. La grafica e la stampa possono essere personalizzate al massimo.

**Vantaggi:** il polipropilene alveolare è molto semplice da pulire, mantiene le sue qualità intatte nel tempo ed è molto facile da trasportare data la sua leggerezza.

Cartone a 3 onde  
per architettura a altro.  
Molto rigido.

F.to cm	Spessore	Q.tà minima
50 x 70	13 mm	1 conf. da 5 pz
70 x 100	13 mm	1 conf. da 5 pz



Cartone mono onda  
con carta kraft avana



Serie	F.to cm	Spessore	Q.tà minima
CT03-50	50 X 70	0,3 mm	50 pz
CT03-70	70 X 100	0,3 mm	50 pz